


## Creación de grupo de autorizaciones Y Asignación a una tabla



## Creación de un grupo de autorización para tablas.

Para crear un grupo de autorización se utiliza la transacción **SM30**.

Ingresar el nombre de la tabla (V\_BRG\_54, tabla que contiene los valores en el objeto **S\_TABU\_DIS**), y luego presionar el botón modificar (Actual.).



**Actualizar vista de tabla: Acceso**

Buscar diálogo búsqueda

Tabla/Vista:


Delimitar área de datos

Sin restricciones  
 Indicar condición  
 Variante

Visualizar Actual. Transporte Customizing

Se presentan a continuación los contenidos asociados al objeto **S\_TABU\_DIS** y al seleccionar

**Entradas Nuevas** permite crear nuevos grupos de autorización





Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

**Modificar vista Grupos de autorizaciones para tablas y vistas: Resumen**

Entradas nuevas

Objeto:

GrA	Denominación
NC	Sin grupo autoriz.
ASU	
SFE	Gest.piezas recamb.
OSBC	Config.versión país
A1EN	
A1G1	Config.técn.LM
A2EN	



Se ingresa el grupo de autorización y su denominación, luego se presiona grabar y se genera la orden de transporte.



La cual debe ser liberada por la transacción **SE10** para luego transportarla.



## Asignar/Asociar grupo de autorización creado a la tabla deseada

Creado el grupo de autorización, se procede a la respectiva asociación de la tabla con el grupo creado. A través de la transacción **SE11** se asocia el nombre de la tabla a la cual se asignará el grupo de autorización, presionamos el botón modificar.

Para este ejemplo se usará una tabla Z, “ZCLSD018”, a la cual se le asociará el grupo de autorización creado ZSD3.

Se ingresa el nombre de la tabla y se selecciona **modificar**.

**Dictionary ABAP: Imagen inicial**

Visualizar **Modificar** Crear

Tabla base datos

Vista

Tipo de datos

Grupo tipos

Dominio

Ayuda p.búsqueda

Objeto de bloqueo

**Dict: Visualizar tabla**


Tabla transparente  bivo

Descripción breve

Atributos Entrega y actualización Campos Ayuda p./Verf.entr. Campos de moneda/cantidad

Campo	Civ	Val...	Elem.datos	Tipo d...	Long.	Deci...	Descripción breve
MANDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANDI	CLNT	3	0	Mandante
ZZPLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZTIPO_PLAZO	CHAR	4	0	Tipo de Plazo - Rangos
ZZPLAZO_D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZZPLAZO	NUMC	6	0	Plazo
ZZPLAZO_H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZZPLAZO	NUMC	6	0	Plazo

A continuación, seleccionar en el menú de **UTILIDADES -> ASIGNAR GRUPO DE AUTORIZACIONES**




The screenshot shows the 'Utilidades' menu open in the software. The menu items are:

- Opciones...
- Visual.lista objetos Ctrl+Shift+F5
- Pool trabajo
- Incluir en el pool de objetos inactivos
- Visual.ventana navegación Ctrl+Shift+F4
- Log de activación
- Objeto base datos
- Objeto de tiempo de ejecución
- Asignar grupo de autorización** (highlighted)
- Generador actualz.tab.
- Contenido de tabla
- Referencia de utilización Ctrl+Shift+F3
- Versiones

The background shows a table with columns: Campo, C., and Descripción breve. The table contains various fields like MANDI, AUARI, KCBER, VKBUR, ZIIPOLIB, ZIIPOLIB, ZNETWR\_D, ZNETWR\_H, XUBNAME, etc.

**Modificar vista Asignación de grupo de autorizaciones a tabla/vista: R**




The screenshot shows the 'Modificar vista Asignación de grupo de autorizaciones a tabla/vista: R' window. The table has the following data:

Tabla	Autorización	Denominación
ZCLSD018	6NC6	Sin grupo autoriz.

A red box highlights the first row. A callout box points to the 'Autorización' column with the text: "Se ingresa el nombre del grupo de autorización que se desea asociar; en este caso será el recién creado ZSD3. Luego se presiona **Grabar**."


**Modificar vista Asignación de grupo de autorizaciones a tabla/vista: R**



The screenshot shows the same window after the update. The table now has the following data:

Tabla	Autorización	Denominación
ZCLSD018	ZSD3	Grupo tablas SD

Se selecciona **GRABAR** para generar el orden de transporte correspondiente, luego se libera ésta con la transacción **SE10**.



En este paso se ha asociado el grupo de autorización con la tabla.

Una vez grabado solicitar el transporte respectivo.